


















GUIDE DES SEMIS DES FLEURS VIVACES

Semer des vivaces permet de multiplier vos fleurs facilement. Certaines graines ont besoin d'une **stratification** pour les préparer à germer. Si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, il suffit de les semer à l'automne et de laisser l'hiver faire le travail!

NOM	MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS
 <u>Achillée</u>	Semer à l'intérieur, 8 à 10 semaines avant le dernier gel (mars ou avril en région nordique).
 <u>Agastache</u>	Semer à l'intérieur en février ou mars.
 <u>Ancolie</u>	Semer en pleine terre à l'automne ou à l'intérieur fin mars avec stratification à froid (6 à 8 semaines au réfrigérateur).
 <u>Aster</u>	Certaines variétés, comme l'aster de la Nouvelle-Angleterre, ont besoin d'une stratification à froid pendant 30 jours. Les graines peuvent prendre 3 à 5 semaines à germer. On les plante à une profondeur de 2 mm.
 <u>Boule azurée</u>	Semer à l'intérieur dès février et planter une fois le sol réchauffé pour une floraison estivale. Peut aussi être semée directement en extérieur au printemps.
 <u>Campanule</u>	Semer en intérieur en février. Faire tremper les graines dans l'eau tiède pendant quelques heures (jamais plus de 24 h) avant de planter. Stratification facultative mais recommandée pour de meilleurs résultats. On peut aussi semer directement au jardin une fois les risques de gel écartés.
 <u>Centaurée</u>	Semer en intérieur en mars pour une floraison hâtive.

	<u>Échinacée</u>	Semer en pleine terre à l'automne ou à l'intérieur en avril après une stratification à froid.
	<u>Edelweiss</u>	Semer à la volée en intérieur en mars dans un mélange terreau et sable, en couvrant légèrement les graines. Une stratification peut être nécessaire.
	<u>Gaura</u>	Semer en mars à l'intérieur dans un godet (une fois enracinés, les gauras supportent mal d'être repiqués) ou semer directement au jardin au printemps, une fois le sol réchauffé.
	<u>Glycine de Chine</u>	Semer en intérieur dès le mois de mars, après avoir fait tremper les graines 24 h. La germination est lente et les graines ont besoin de chaleur pour germer. Avant de la planter, vérifier que la glycine n'est pas envahissante dans votre région.
	<u>Gypsophile vivace</u>	Semer en intérieur fin mars avec un bon éclairage. Semer les fines graines à la surface, puis les presser contre le terreau. On peut aussi les semer directement en extérieur au printemps, une fois le sol réchauffé, pour une floraison estivale. La gypsophile est considérée comme envahissante dans certaines régions.
	<u>Knautia</u>	Semer en février. Recouvrir à peine les graines de terreau (elles ont besoin de lumière pour germer).
	<u>Lavande vivace</u>	Semer en intérieur en février ou mars. Offrir une lumière abondante et beaucoup d'humidité. Utiliser la stratification à froid ou faire tremper les graines 24 h avant de semer pour faciliter la germination.
	<u>Liatride</u>	Semer en mars. Une stratification à froid (6-8 semaines au réfrigérateur) est nécessaire pour la germination. On peut aussi semer en automne à l'extérieur pour une stratification naturelle.
	<u>Lupin</u>	Semer en intérieur en avril en utilisant un mélange terreau et sable. Utiliser la stratification à froid ou faire tremper les graines 24 h au préalable afin d'accélérer la germination. Semer également en pleine terre au jardin en automne ou au printemps. Le lupin se resème spontanément. Si votre sol lui convient, sa culture est si facile qu'il peut devenir envahissant!
	<u>Marguerite</u>	Semer en intérieur en mars ou semer en pleine terre au jardin en automne ou au printemps.

	<u>Monarde</u>	Semer en intérieur en mars en préparant les graines par stratification à froid avant le semis. Les monardes peuvent être envahissantes selon la région où elles sont cultivées.
	<u>Pied d'alouette</u>	Semer en février les variétés vivaces bisannuelles pour une floraison estivale. Pour les espèces annuelles, un semis intérieur en février permet une floraison plus tôt dans l'été.
	<u>Pavot</u>	Semer en février pour une floraison plus précoce. Les pavots vivaces préfèrent un semis direct au jardin (ils n'aiment pas être dérangés). Si vous semez à l'intérieur, utilisez des contenants individuels pour éviter de les repiquer.
	<u>Rudbéckie</u>	Semer en intérieur de février à avril pour une floraison estivale. Recouvrir à peine les graines de terreau (elles ont besoin de lumière pour germer).
	<u>Scabieuse</u>	Semer en intérieur en mars pour une floraison hâtive.
	Véronique	Semer en intérieur fin février ou début mars.